

AIO

GENERAL CATALOG

KITCHEN AND A HOUSE INTERIOR FURNISHINGS

アイオ総合カタログ

2011.01

アイオ製品の特長

AIOのキッチンは静音設計シンク

アイオ産業ではシンクに制振材を貼り付け、さらに防滴パッドで覆った静音設計シンクを採用しています（LWシリーズ・業務用キッチンを除く）。水やお湯を勢い良く出したときに響く不快な音。そして熱湯を流したときの『ボッコン』という跳ね返りの音…こうした不快な音を軽減し、いつでも快適に使っていただけます。

EBコート底板・扉を使用

ベーシックシリーズ（KW・LW・KLH）およびSCMSシリーズのホワイト（W）扉と、流し台（LWシリーズを除く）の底板にEBコート※を採用。水・汚れ・傷に強い上、お手入れもしやすく施工性にも優れています。 ※Electron Beam：高性能新素材

樹脂製の棚板を採用

ComfortII・SCMS-DX・SCMSシリーズの吊戸棚、KLHシリーズ、及び下駄箱（SLIMタイプを除く）の棚板に、樹脂板を採用しています。水や汚れに強く、軽量なのでお手入れが簡単です。

洗練された扉カラーを選べます

扉カラーはキッチンに応じて選べます。キッチンをより明るく美しく。
※カットサンプルをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ComfortII、SCMS-DX対応



スノーホワイト（SW）［鏡面］　フォジーグレー（FG）［鏡面］　ジュノーブルー（JB）［鏡面］　ニューグレー（NG）　ライトブラウン（LB）

SCMSシリーズ、KW・LW・KLHシリーズ対応

ホワイト（W）標準［EBコート仕様］　ブルー（B）　グリーン（G）　イエロー（Y）　ライトブラウン（LB）

AIO Kitchen ラインナップ

コンパクトキッチンに特化したアイオだからできる、充実のラインナップ。アパート、マンションなどの集合住宅はもちろん、戸建住宅のリフォームをご希望のお客さまなど、用途に合わせて選べる3シリーズをご用意しています。

▶システムキッチン〈Comfort II・SCMS-DX〉

鮮やかな鏡面扉をはじめ、扉カラーは都会的なカラーバリエーションをラインナップ。収納にはスライド式収納を採用し、コンパクトながら豊富な収納力を実現。また、IHクッキングヒーターもお選びいただけますので、オール電化住宅にも対応可能です。

こんな物件にオススメ
【新築物件】・狭小地戸建住宅
・ファミリー向け賃貸マンション
【リフォーム】・分譲マンション
・賃貸マンション、アパート

▶コンパクトシステムキッチン〈SCMS シリーズ〉

奥行き550mmのコンパクト省スペースタイプのシステムキッチンです。カウンターはH850mm、間口サイズはW900～W1800の6サイズにバージョンアップ。また人工大理石天板仕様も選ぶことができ、ワンランク上のキッチンを演出できます。

こんな物件にオススメ
【新築物件】・戸建住宅のセカンドキッチン
・ワンルームマンション、アパート
・オフィスや店舗の給湯室
【リフォーム】・分譲マンション
・賃貸マンション、アパート

▶ベーシックキッチン〈KW・LW・KLH シリーズ〉

静音設計シンクや樹脂製棚板を採用するなど、常に一歩先のセクショナルキッチンをお届けしているアイオ産業の主力シリーズ。5色のカラーバリエーション、豊富なサイズから自由に組み合わせることができます。

こんな物件にオススメ
【新築物件】・戸建住宅のセカンドキッチン
・ワンルームマンション、アパート
・オフィスや店舗の給湯室
【リフォーム】・アパート
・ワンルームマンション
・オフィスや店舗の給湯室

アイオ産業のオススメ商品&トピックス

※写真はイメージです。

オススメ

使い勝手のよい収納棚で、洗濯機周りをスッキリと

洗濯機上のスペースに、洗濯周りで使う小物やタオルをコンパクトに収納できます。

■KMS-640 W640×D382×H700
￥29,400（￥28,000）

※防水パン、洗濯機周りに関する小物は p22をご覧ください。







■洗濯機上収納棚仕様

側板	プレコートPB
天板	ポリ合板
地板	ポリ合板
扉	プレコートPB
背板	ポリ合板
棚板	ポリ合板
小口処理	同系色エッジテープ貼
丁番	ワンタッチスライド丁番
取手	シルバー色L型ツマミ20φ
棚ダボ	L型差込ダボ32ピッチ

Topics 天板のグレードアップ、新サイズやオプションも追加しました

アイオ産業では、人気のキッチンシリーズに新たなサイズを取り揃え、また、仕様の一部をグレードアップするなど、さらに幅広いニーズにお応えした商品をラインナップしています。

1 新登場!人工大理石天板仕様

システムキッチンComfortII・SCMS-DX、およびSCMSシリーズに人工大理石天板仕様をラインナップしました。

▶詳しくはp3、5をご覧ください。

2 SCMSシリーズにW1800を追加

幅広いニーズにお応えするため、W1800サイズを追加しました。

▶詳しくはp6をご覧ください。

3 KWシリーズに新たなサイズ登場

人気のKWシリーズにW1100、W800の新サイズが登場。

▶詳しくはp9、10をご覧ください。

4 オプションに3商品追加

棚下灯、エンドパネル、そして防熱板をそろえました。

▶詳しくはp8、15をご覧ください。

CONTENTS

アイオ製品の特長・AIO Kitchen ラインナップ …… P01
アイオのオススメ商品&トピックス …… P02
●システムキッチン －ComfortII、SCMS-DX－ …… P03
●コンパクトシステムキッチン －SCMSシリーズ－ …… P05
●ベーシックシリーズの特徴 …… P07
●スライド丁番について －取付方法－ …… P08
●ベーシックキッチン －KWシリーズ－ …… P09
●ベーシックキッチン －LWシリーズ－ …… P11
●ベーシックキッチン －KLHシリーズ－ …… P12
●Range Hood －レンジフード－ …… P13
●レンジフードの取り付け方法 …… P14
●Kitchen Option －キッチンオプション－ …… P15
●Wash Stand －洗面化粧台－ …… P17
●Boot Cupboard －下駄箱・玄関収納－ …… P19
●For Professional －業務用キッチン－ …… P21
●Furnishings －小物類－ …… P22
●仕様一覧 …… P23
返品・交換に関するご案内 …… P25
●キッチン基本寸法図 …… P26

マークの見方

標準装備 どの製品にも標準として装備されているもの
受注生産品 ご発注を頂いてから生産する製品
特注対応可 特注対応が可能なもの
静音シンク 静音設計対応のシンク
特寸対応可 ご要望に応じて特別寸法が可能なもの

システムキッチン

美しさと使いやすさを兼ね備えたアイオのシステムキッチン。
選べる扉カラーは、鏡面タイプも揃え、豊富な収納力も魅力的。
ゆとりある設計のComfortⅡと、コンパクト設計のSCMS-DXの
２タイプをご用意しています。

※水栓穴あけ加工対応可（水栓穴は開いておりません）
　穴あけ位置はご指定のない場合、シンク中央となります。
　38φ×1穴の場合　￥2,000
　25φ×2穴の場合　￥4,000
※図面はp27をご参照ください。

Option
［オプション］
レンジフード：p13　棚下灯：　p16
水栓：　p15　※各ページをご参照ください。
エンドパネル：p15

ComfortⅡ
スノーホワイト
（SW）
※写真はイメージです。

Point　美しい扉カラーと高級感ある加熱機器。人工大理石天板仕様も新登場。

【地震対策ラッチ】 ComfortII・SCMS-DXシリーズのウォールユニットに、地震対策ラッチを標準装備しました。　標準装備

【選べる扉カラー】
光沢が美しい鏡面扉と、
人気色をそろえた化粧扉よ
りお選びください。

スノーホワイト（SW）
［鏡面］

フォジーグレー（FG）
［鏡面］

ジュノーブルー（JB）
［鏡面］

ニューグレー（NG）

ライトブラウン（LB）

【加熱機器】 ガスコンロについては都市ガス、プロパンガスをご指定ください。　標準装備

■**RB32AM2H2S-BL**
ComfortⅡ
W1650・1800・
1950用

■**RB2AKH2SB**
ComfortⅡ
W1500用

■**RD420H3S**
SCMS-1200DX用

■**IBHP-M632B**（200V）
ComfortⅡ
W1650・1800・
1950用
※ComfortⅡW1500は
IH対応していません。
コンセント形状

■**EC-722IW**（200V）
SCMS-1200DX用
コンセント形状

【人工大理石天板仕様】 ※納期約10日（稼働日）　※詳細はお問い合わせください。　特注　NEW

ComfortⅡ フロアユニット
※加熱機器は標準装備
※W1500タイプにはIHヒーター仕様はございません。
（水栓別売）

品　番	鏡面扉（SW・FG・JB）		ウレタン樹脂化粧扉（LB・NG）	
	ガスコンロ仕様	IHヒーター仕様	ガスコンロ仕様	IHヒーター仕様
COⅡ-1500 R・L	¥254,100（¥242,000）	–	¥241,500（¥230,000）	–
COⅡ-1650 R・L	¥264,600（¥252,000）	¥378,000（¥360,000）	¥252,000（¥240,000）	¥361,200（¥344,000）
COⅡ-1800 R・L	¥274,050（¥261,000）	¥387,450（¥369,000）	¥261,450（¥249,000）	¥372,750（¥355,000）
COⅡ-1950 R・L	¥296,100（¥282,000）	¥409,500（¥390,000）	¥283,500（¥270,000）	¥396,690（¥377,800）

SCMS-DX フロアユニット
※加熱機器は標準装備
（水栓別売）

品　番	鏡面扉（SW・FG・JB）		ウレタン樹脂化粧扉（LB・NG）	
	ガスコンロ仕様	IHヒーター仕様	ガスコンロ仕様	IHヒーター仕様
SCMS-DX	¥216,300（¥206,000）	¥287,700（¥274,000）	¥205,800（¥196,000）	¥282,450（¥269,000）

※扉カラーの詳細については P.1 をご覧下さい。※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。※表示価格には搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。

ComfortII　受注生産品　F★★★★対応　センサーコンロ

奥行600mm、間口は1500、1650、1800、1950mmの4種類をラインナップしています。

ComfortⅡ
ジュノーブルー
（JB）
ペット樹脂
鏡面扉
※写真はイメージです。
※使用フード
NSR-3M-751SI

ComfortⅡ
フォジーグレー
（FG）
ペット樹脂
鏡面扉
※写真はイメージです。
※使用フード
NSR-3M-751SI

ComfortⅡ
ライトブラウン
（LB）
ウレタン樹脂
化粧扉
※写真はイメージです。
※使用フード
NSR-3M-751SI

フロアユニット・ウォールユニット組合わせ図

間口ごとに対応するウォールユニット、レンジフードの選び方は右の通りとなります。



ComfortⅡ 価格表

フロアユニット・ウォールユニットの組合わせは上図をご参照ください。

［フロアユニット］
※加熱機器は標準装備
※W1500タイプにはIHヒーター仕様はございません。
（水栓別売）

品　番	鏡面扉（SW・FG・JB）		ウレタン樹脂化粧扉（LB・NG）	
	ガスコンロ仕様	IHヒーター仕様	ガスコンロ仕様	IHヒーター仕様
COⅡ-1500 R・L	¥203,700（¥194,000）	–	¥191,100（¥182,000）	–
COⅡ-1650 R・L	¥212,100（¥202,000）	¥325,500（¥310,000）	¥199,500（¥190,000）	¥308,700（¥294,000）
COⅡ-1800 R・L	¥217,350（¥207,000）	¥330,750（¥315,000）	¥204,750（¥195,000）	¥316,050（¥301,000）
COⅡ-1950 R・L	¥222,600（¥212,000）	¥336,000（¥320,000）	¥210,000（¥200,000）	¥323,190（¥307,800）

［ウォールユニット］
※両不燃仕様
※地震対策ラッチ標準装備
レンジフードはオプションとなります。

キッチンサイズ	品　番	鏡面扉（SW・FG・JB）	ウレタン樹脂化粧扉（LB・NG）
W1500用	COHⅡ-900S	¥41,790（¥39,800）	¥31,290（¥29,800）
W1650用	COHⅡ-900S	¥41,790（¥39,800）	¥31,290（¥29,800）
W1800用	COHⅡ-1050S	¥45,360（¥43,200）	¥34,860（¥33,200）
W1950用	COHⅡ-1200S	¥47,880（¥45,600）	¥37,380（¥35,600）

SCMS-DX　受注生産品　F★★★★対応　センサーコンロ

コンパクトなボディーに大きな2段引き出し。加熱機器はIHも選べます。

SCMS-DX 価格表

	品　番	鏡面扉（SW・FG・JB）	ウレタン樹脂化粧扉（LB・NG）
フロアユニット	SCMS-1200DX（ガス）	¥170,100（¥162,000）	¥159,600（¥152,000）
	SCMS-1200DX（IH）	¥241,500（¥230,000）	¥236,250（¥225,000）
ウォールユニット	SCHS-600DX	¥36,750（¥35,000）	¥26,250（¥25,000）

※フロアユニットの加熱機器は標準装備（水栓別売）
※ウォールユニットは両不燃仕様、地震対策ラッチ標準装備、レンジフードはオプションとなります。
※写真の流し台はすべて左仕様です。右仕様もあります。※価格表示は消費税込（本体価格）です。

※写真はイメージです。

SCMS-1200DX
フォジーグレー
（FG）

ComfortⅡ
SCMS-DX
SCMS
シリーズ
ベーシック
シリーズの特徴
スライド丁番
KW・LW・
KLHシリーズ
レンジフード
キッチン
オプション
洗面
化粧台
下駄箱
玄関収納
業務用キッチン
小物類
仕様一覧
キッチン
基本寸法図

SCMS F★★★★対応 シリーズ

奥行550mmの省スペース設計でワンルームやファミリー向けの物件に最適。セクショナルキッチンからのグレードアップにもオススメです。幅広いニーズにお応えするため、新サイズのW1800もラインナップしました。

※水栓穴あけ加工対応可（水栓穴は開いておりません）
穴あけ位置はご指定のない場合、シンク中央となります。
38φ×1穴の場合…¥2,000　25φ×2穴の場合…¥4,000
※図面はp27～28をご参照ください。

静音シンク

Option［オプション］ レンジフード：p13　エンドパネル：p15
水栓：p15　棚下灯：p16
※各ページをご参照ください。

［サイズ］

フロア（R・L）	ウォール　両不燃仕様
W＝900、1200、1350、1500、1650、1800	W＝300、600、750、900、1050、1200
D＝550	D＝365
H＝850＋90	H＝600

※写真はイメージです。

Point 人工大理石の天板仕様が登場！好みやスタイルに合わせて選べます

上質感あふれる人工大理石天板仕様

受注生産品　NEW

使う人のことを考えた親切設計のSCMSシリーズに、人工大理石天板仕様が登場。ワンランク上のキッチンを演出できます。

※W900 ～ W1800対応　※加熱機器は標準装備（水栓別売）。
※詳細はお問い合せください。

品　番	ウレタン樹脂扉	
	ガスコンロ仕様	IHヒーター仕様
SCMS-900	¥161,700（¥154,000）	¥145,950（¥139,000）
SCMS-1200	¥176,400（¥168,000）	¥160,650（¥153,000）
SCMS-1350	¥204,750（¥195,000）	¥267,750（¥255,000）
SCMS-1500	¥212,100（¥202,000）	¥275,100（¥262,000）
SCMS-1650	¥221,550（¥211,000）	¥284,550（¥271,000）
SCMS-1800	¥228,900（¥218,000）	¥291,900（¥278,000）

※写真はイメージです。

扉カラーは5色

扉カラーは明るい5色から選べます。

※標準カラー（W）以外は受注生産となります。
※標準カラー（W）以外をご指定の場合は商品名の後に（B）・（G）・（Y）・（LB）を明示してください。


ホワイト（W）標準［EBコート仕様］　ブルー（B）　グリーン（G）　イエロー（Y）　ライトブラウン（LB）

加熱機器　ガス器具は都市ガス、プロパンガスをご指定ください。

■W900、W1200は1口タイプ

標準装備

■PD-K1EH-B
ガス1口
（13A/LPG）

標準装備

■EC-711I
IHクッキングヒーター
（100V）

■W1350～W1800は2口タイプ

標準装備

■PKD-K21E
ガス2口
（13A/LPG）

Option

■EC-722IW
2口IHクッキング
ヒーター（200V）

※扉カラーの詳細については P.1 をご覧下さい。※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。※表示価格には搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。

W900

Color (W) (B) (G) (Y) (LB)
［標準］

［フロアーユニット］（水栓別売）
■SCMS-900（ガス：1口）
¥115,500（¥110,000）
■SCMS-900（IH：1口）
¥99,750（¥95,000）

［ウォールユニット］（フード別売）
■SCHS-300S
（両不燃加工/吊元L・Rあり）
¥21,000（¥20,000）

W1200

Color (W) (B) (G) (Y) (LB)
［標準］

［フロアーユニット］（水栓別売）
■SCMS-1200（ガス：1口）
¥126,000（¥120,000）
■SCMS-1200（IH：1口）
¥110,250（¥105,000）

［ウォールユニット］（フード別売）
■SCHS-600S
（両不燃加工）
¥26,250（¥25,000）

W1350

Color (W) (B) (G) (Y) (LB)
［標準］

［フロアーユニット］（水栓別売）
■SCMS-1350（ガス：2口）
¥156,450（¥149,000）

［ウォールユニット］（フード別売）
■SCHS-750S
（両不燃加工）
¥29,925（¥28,500）

※IHヒーター仕様につきましては別途お問い合わせください。

W1500

Color (W) (B) (G) (Y) (LB)
［標準］

［フロアーユニット］（水栓別売）
■SCMS-1500（ガス：2口）
¥159,600（¥152,000）

［ウォールユニット］（フード別売）
■SCHS-900S
（両不燃加工）
¥35,175（¥33,500）

※IHヒーター仕様につきましては別途お問い合わせください。

W1650

Color (W) (B) (G) (Y) (LB)
［標準］

［フロアーユニット］（水栓別売）
■SCMS-1650（ガス：2口）
¥162,750（¥155,000）

［ウォールユニット］（フード別売）
■SCHS-1050S
（両不燃加工）
¥37,800（¥36,000）

※IHヒーター仕様につきましては別途お問い合わせください。

W1800 NEW

Color (W) (B) (G) (Y) (LB)
［標準］

［フロアーユニット］（水栓別売）
■SCMS-1800（ガス：2口）
¥165,900（¥158,000）

［ウォールユニット］（フード別売）
■SCHS-1200S
（両不燃加工）
¥41,475（¥39,500）

※IHヒーター仕様につきましては別途お問い合わせください。

※写真の流し台はすべて左仕様です。右仕様もあります。※価格表示は消費税込（本体価格）です。

Basicシリーズ
-KW・LW・KLH-

おしゃれで爽やかなカラーリングがやさしい印象のベーシックシリーズ。豊富なサイズとオプションを取り揃え、幅広いニーズに対応しています。

■KWシリーズ → p9
■LWシリーズ → p11
■KLHシリーズ → p12

※水栓穴は開いておりません。
※図面はp28～p30をご参照ください。

※写真はイメージです。

Point 集合住宅用キッチンの決定版！KWシリーズは静音設計シンク採用

【KWシリーズに新サイズW1100、W800をラインナップしました】
▶ 詳しくはp9,10

NEW

人気のKWシリーズに、さらに新サイズ（W=1100、800）をラインナップ。より細かな、幅広いニーズにお応えしています。

【扉カラーは明るい5色】 扉カラーは明るい5色から選べます。

ホワイト(W)標準
［EBコート仕様］

ブルー（B）

グリーン（G）


イエロー（Y）

ライトブラウン
（LB）

※シリーズにより、受注生産品のカラーが異なります。対応カラーについては、各シリーズのページをご覧ください。
※標準カラー(W)以外をご指定の場合は、商品名の後に(B)・(G)・(Y)・(LB)を明示してください。

【KWシリーズがグレードアップ】

豊富なサイズバリエーションに加え、使い勝手の良さをさらにプラスしました。

静音設計シンクを採用しています

KWシリーズは全商品、水やお湯を出したときの音が静かな「静音設計シンク」を採用しています。さらに快適なキッチンライフをご提供します。
※詳細はP1をご覧ください。

エンボス天板&水栓トップ出し可能

システムキッチンのような機能性と、見た目の美しさでグレード感がアップ。水切カバー不要でスペースを有効に使え、施工コストも抑えられます。

EBコート底板・扉を使用

ベーシックシリーズ(KW・LW・KLH)のホワイト(W)扉と、流し台（LWシリーズを除く）の底板にEBコート［Electron Beam：高性能新素材］を採用。水・汚れ・傷に強い上、お手入れもしやすく施工性にも優れています。

樹脂製の棚板を採用

KLHシリーズの棚板は、水や汚れに強く、軽量な樹脂製の棚板を使用しています（コーナー吊戸棚は除く）。

※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。※表示価格には搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。※写真の流し台はすべて左仕様です。右仕様もあります。

Option 水栓、加熱機器をはじめBasicシリーズ専用のオプションをそろえています

【水栓・加熱機器など】

キッチン周りのオプションをスタイルに合わせて選べるのも、ベーシックシリーズの魅力です。

■レンジフード …… p13　■エンドパネル…… p15　■水切り棚 …… p16
■水栓 …… p15　■棚下灯 …… p16　■アルミ水切りカバー …… p16

【ガス台用バックガード／不燃サイドカバー】

コンロ横のキッチン面、後方の壁に設置することで、コンロの熱からキッチンを守る安全器具。防火対策として、ぜひご使用をおすすめしたいベーシックシリーズ専用のオプション品です。

ガス台用バックガード　ビスなし



W350×D25×H270（LW800SG用）
BKG-35 ￥3,675（¥3,500）

W600×D25×H270（KW用 エンボス加工）
BKG-60（LW用）¥5,460（¥5,200）
BKG-60G ¥5,460（¥5,200）

W700×D25×H270（KW用 エンボス加工）
BKG-70（LW用）¥6,090（¥5,800）
BKG-70G ¥6,090（¥5,800）

不燃サイドカバー　ビスなし

ステンレス厚み0.4mm　表面SUS430
裏面ケイカル板

SKG-55（KW用）W510×H170
¥5,145（¥4,900）

SLG-46（LW用）W410×H170
¥5,040（¥4,800）

【四方台輪】 流し台の高さを自由に調整できます。

受注生産品

標準仕様：H=50

■W150～W600mm　\3,885（\3,700）
■W700～W900mm　\3,990（\3,800）
■W1000～W1200mm　\4,410（\4,200）
■W1300～W1800mm　\4,725（\4,500）
■KW-750CT用　\9,975（\9,500）

※高さ変更も承ります（ご指定のない場合H＝50）。
※ご注文の際は、KW用、LW用を明記ください。

【防熱板】 ビスなし

ステンレス厚み0.6mm　表面SUS430
裏面ケイカル脚付

BNB-52（KW・LW共用）
W520×D11×H350
¥5,565（¥5,300）

【加熱機器】

［ガステーブル・右強火力バーナー］
■PA-68F-R
¥33,390（¥31,800）

スライド丁番の取付方法



1 まず、座の前受け部分に丁番本体のフック部を引っ掛けます。

2 次に、丁番本体の後部を押してください。座金側のフックが丁番本体をロックし、しっかり固定します。



3 外す時は、丁番の後部を持って丁番の後ろにあるレバーを上に押し上げてください。丁番が外れますので、そのまま扉を外してください。

スライド丁番について

スライド丁番の調整方法





1.左右調整
丁番本体の調整ねじを回す事で、扉の左右調整ができます。



2.上下調整
本体中の調整ねじを緩め、扉を動かしてからまた締め付ける事で、扉の上下方向の調節ができます。



3.前後調整
丁番本体の固定ねじを緩め、丁番を前後に動かす事で、扉の前後方向の調整ができます。

⚠ 警告　調整後はしっかりと締めてください。しっかりしめないと、扉が外れることがあり危険です。

※価格表示は消費税込（本体価格）です。

KW シリーズ

F★★★★対応

奥行き550mmのセクショナルキッチン。
水栓トップ出し＆エンボス天板で
システムキッチンのような機能性と
見た目の美しさをグレードアップ。
幅広いニーズにお応えするため、
新サイズW1100、W800をラインナップ。

Option［オプション］

バックガード：p8　四方台輪：p8　加熱機器：p15
不燃サイドカバー：p8　レンジフード：p13　エンドパネル：p15
防熱板：p8　水栓：p15
※各ページをご参照ください。

［サイズ］ W＝各商品を参照ください
D＝550
H＝800＋90

※吊戸棚はKLHシリーズ（p12）を参照ください。
※水栓穴は開いておりません。
※図面はp28～29をご参照ください。

静音ラック

Color［扉カラー］

ホワイト（W）標準
［EBコート仕様］

ブルー（B）

グリーン（G）

イエロー（Y）

ライトブラウン（LB）

※標準カラー（W）以外をご指定の場合は、商品名の後に（B）・（G）・（Y）・（LB）を明示してください。
※標準カラー（W）（LB）以外は受注生産品となります。

特注対応可　特寸対応可

■調理台およびガス台のサイズ変更
■片開き調理台の開き勝手変更
など、既製品（調理台・ガス台）をベースにした
サイズ変更や特別仕様についても
承っております。
詳しくはお問い合わせください。

ガス台付流し台（左右水槽あり）
大型排水トラップ・EBコート底板
W1800×D550×H620（800＋90）
KW-1800SG　¥68,250（¥65,000）

ガス台付流し台（左右水槽あり）
大型排水トラップ・EBコート底板
W1700×D550×H620（800＋90）
KW-1700SG　¥66,150（¥63,000）

ガス台付流し台（左右水槽あり）
大型排水トラップ・EBコート底板
W1650×D550×H620（800＋90）
KW-1650SG　¥65,625（¥62,500）

ガス台付流し台（左右水槽あり）
大型排水トラップ・EBコート底板
W1600×D550×H620（800＋90）
KW-1600SG　¥65,100（¥62,000）

ガス台付流し台（左右水槽あり）
中型排水トラップ・EBコート底板
W1500×D550×H620（800＋90）
KW-1500SG　¥60,900（¥58,000）

ガス台付流し台（左右水槽あり）
中型排水トラップ・EBコート底板
W1400×D550×H620（800＋90）
KW-1400SG　¥59,850（¥57,000）

ガス台付流し台（左右水槽あり）
中型排水トラップ・EBコート底板
W1350×D550×H620（800＋90）
KW-1350SG　¥59,325（¥56,500）

ガス台付流し台（左右水槽あり）
中型排水トラップ・EBコート底板
W1200×D550×H620（800＋90）
KW-1200SG　¥54,600（¥52,000）

流し台（中央水槽）
大型排水トラップ・EBコート底板
W1500×D550×H（800＋90）
KW-1500S　¥75,650（¥72,000）

流し台（左右水槽あり）
大型排水トラップ・EBコート底板
W1200×D550×H（800＋90）
KW-1200　¥62,790（¥59,800）

流し台（左右水槽あり）
大型排水トラップ・EBコート底板
W1100×D550×H（800＋90）
KW-1100　¥60,900（¥58,000）

NEW

流し台（左右水槽あり）
大型排水トラップ・EBコート底板
W1050×D550×H（800＋90）
KW-1050　¥56,910（¥54,200）

※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。※表示価格には搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。※写真の流し台はすべて左仕様です。右仕様もあります。

流し台（左右水槽あり）
大型排水トラップ・EBコート底板
W1000×D550×H（800＋90）
KW-1000　¥50,820（¥48,400）

流し台（左右水槽あり）
中型排水トラップ・EBコート底板
W900×D550×H（800＋90）
KW-900　¥49,140（¥46,800）

流し台（左右水槽あり）
中型排水トラップ・EBコート底板
W800×D550×H（800＋90）
KW-800　¥47,250（¥45,000）

NEW

全槽流し台
中型排水トラップ・EBコート底板
W750×D550×H（800＋90）
KW-750A　¥44,835（¥42,700）

全槽流し台
中型排水トラップ・EBコート底板
W600×D550×H（800＋90）
KW-600A　¥34,965（¥33,300）

コーナー調理台（右吊元仕様）
EBコート底板
W750×D550×H（800＋90）
KW-750CT　¥53,550（¥51,000）

調理台
EBコート底板
W600×D550×H（800＋90）
KW-600T　¥34,965（¥33,300）

調理台（右吊元仕様）
EBコート底板
W450×D550×H（800＋90）
KW-450T　¥27,930（¥26,600）

調理台（右吊元仕様）
EBコート底板
W300×D550×H（800＋90）
KW-300T　¥23,625（¥22,500）

調理台（右吊元仕様）
EBコート底板
W150×D550×H（800＋90）
KW-150T　¥19,425（¥18,500）

ガス台（背立付）
EBコート底板
W700×D550×H（620＋270）
KW-700GB　¥33,600（¥32,000）

ガス台
EBコート底板
W700×D550×H620
KW-700G　¥26,460（¥25,200）

ガス台（背立付）
EBコート底板
W600×D550×H（620＋270）
KW-600GB　¥29,925（¥28,500）

ガス台
EBコート底板
W600×D550×H620
KW-600G　¥23,625（¥22,500）

※価格表示は消費税込（本体価格）です。

LWシリーズ

奥行460mmのスリムサイズで、スペースを有効活用。
カウンタートップは磨き加工です。
流し台、調理台とも多様なサイズをご用意しております。

※高さは四方台輪で調整可能です。詳しくはp8をご参照ください。
※LWは水栓のトップ出しはできません。
※図面はp29をご参照ください。　※排水トラップは全て中型トップです。

F★★★★対応
[標準]
Color (W) (B) (G) (Y) (LB)
※標準カラー(W)以外をご指定の場合は、商品名の後に(B)・(G)・(Y)・(LB)を明示してください。
※標準カラー(W)以外は受注生産品となります。

特注対応可　特寸対応可
■調理台およびガス台のサイズ変更
■片開き調理台の開き勝手変更
など、既製品(調理台・ガス台)をベースにしたサイズ変更や特別仕様についても承っております。
詳しくはお問い合わせください。

ガス台付流し台(左右水槽あり)	ガス台付流し台(左右水槽あり)	ガス台付流し台(左右水槽あり)
底板カラー合板 W1700×D460×H620(800+90)	底板カラー合板 W1600×D460×H620(800+90)	底板カラー合板 W1500×D460×H620(800+90)
LW-1700SG ¥62,160(\59,200)	LW-1600SG ¥61,110(¥58,200)	LW-1500SG ¥57,960(¥55,200)

ガス台付流し台(左右水槽あり)	ガス台付流し台(左右水槽あり)	ガス台付流し台(左右水槽あり)	流し台(左右水槽あり)
底板カラー合板 W1400×D460×H620(800+90)	底板カラー合板 W1200×D460×H620(800+90)	底板カラー合板 W800×D460×H620(800+90)	底板カラー合板 W1000×D460×H(800+90)
LW-1400SG ¥54,600(¥52,000)	LW-1200SG ¥50,925(¥48,500)	LW-800SG ¥43,995(¥41,900)	LW-1000 ¥45,885(¥43,700)

流し台(左右水槽あり)	流し台(左右水槽あり)	全槽流し台	全槽流し台(右吊元仕様)
底板カラー合板 W900×D460×H(800+90)	底板カラー合板 W800×D460×H(800+90)	底板カラー合板 W600×D460×H(800+90)	底板カラー合板 W450×D460×H(800+90)
LW-900 ¥44,835(¥42,700)	LW-800 ¥43,785(¥41,700)	LW-600A ¥31,290(¥29,800)	LW-450A ¥30,765(¥29,300)

調理台(右吊元仕様)	調理台(右吊元仕様)	ガス台(背立付)	ガス台	ガス台(背立付)	ガス台
底板カラー合板 W300×D460×H(800+90)	底板カラー合板 W150×D460×H(800+90)	底板カラー合板 W700×D460×H(620+270)	底板カラー合板 W700×D460×H620	底板カラー合板 W600×D460×H(620+270)	底板カラー合板 W600×D460×H620
LW-300T ¥23,940(¥22,800)	LW-150T ¥19,635(¥18,700)	LW-700GB ¥27,510(¥26,200)	LW-700G ¥21,525(¥20,500)	LW-600GB ¥26,460(¥25,200)	LW-600G ¥21,000(¥20,000)

※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。※表示価格には搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。※写真の流し台はすべて左仕様です。右仕様もあります。

KLHシリーズ

奥行は365mm、高さは500mm、600mmの2種類、
幅300mm～1500mmに対応しています。
KW、LWシリーズと組合せてお使いください。

※図面はp30をご参照ください。

F★★★★対応
[標準]
Color (W) (B) (G) (Y) (LB)
※標準カラー(W)以外をご指定の場合は、商品名の後に(B)・(G)・(Y)・(LB)を明示してください。
※標準カラー(W)・(LB)以外は受注生産品となります。

特注対応可　特寸対応可
・梁欠き対応
・地震対策ラッチ
扉1枚につき\800

Size [サイズ]

※不燃仕様吊戸棚には側面9ミリ、底面6ミリの不燃処理がされています。

吊戸棚	吊戸棚	吊戸棚
W1500×D365×H500	W1200×D365×H500	W1050×D365×H500
KLH-1500 ¥34,335(¥32,700)	KLH-1200 ¥30,870(¥29,400)	KLH-1050 ¥28,035(¥26,700)
W1500×D365×H600	KLH-1200S ¥37,800(¥36,000) 両不燃	KLH-1050S ¥35,700(¥34,000) 両不燃
KLH-1500H ¥34,860(¥33,200)	W1200×D365×H600	W1050×D365×H600
	KLH-1200H ¥31,395(¥29,900)	KLH-1050H ¥28,560(¥27,200)
	KLH-1200HS ¥38,325(¥36,500) 両不燃	KLH-1050HS ¥36,225(¥34,500) 両不燃

吊戸棚	吊戸棚	吊戸棚
W1000×D365×H500	W950×D365×H500	W900×D365×H500
KLH-1000 ¥27,195(¥25,900)	KLH-950S ¥33,285(¥31,700) 両不燃	KLH-900 ¥25,200(¥24,000)
KLH-1000S ¥35,385(¥33,700) 両不燃	W950×D365×H600	KLH-900S ¥33,075(¥31,500) 両不燃
W1000×D365×H600	KLH-950HS ¥33,810(¥32,200) 両不燃	W900×D365×H600
KLH-1000H ¥27,720(¥26,400)		KLH-900H ¥25,725(¥24,500)
KLH-1000HS ¥35,910(¥34,200) 両不燃		KLH-900HS ¥33,600(¥32,000) 両不燃

吊戸棚	吊戸棚	コーナー吊戸棚
W800×D365×H500	W750×D365×H500	W750 × D365 × H500
KLH-800 ¥23,520(¥22,400)	KLH-750 ¥23,415(¥22,300)	KLH-750C ¥30,345(¥28,900)
KLH-800S ¥30,450(¥29,000) 両不燃	KLH-750S ¥27,825(¥26,500) 両不燃	W750 × D365 × H600
W800×D365×H600	W750×D365×H600	KLH-750HC ¥30,870(¥29,400)
KLH-800H ¥24,045(¥22,900)	KLH-750H ¥23,940(¥22,800)	
KLH-800HS ¥30,975(¥29,500) 両不燃	KLH-750HS ¥28,350(¥27,000) 両不燃	

吊戸棚	吊戸棚	吊戸棚	吊戸棚
W600×D365×H500	W600×D365×H300	W450×D365×H500	W300×D365×H500
KLH-600 ¥19,110(¥18,200)	KLH-600F ¥17,010(¥16,200)	KLH-450S ¥21,630(¥20,600)	KLH-300S ¥20,580(¥19,600)
KLH-600S ¥25,200(¥24,000) 両不燃		W450×D365×H600	W300×D365×H600
W600×D365×H600		KLH-450HS ¥22,155(¥21,100)	KLH-300HS ¥21,000(¥20,000)
KLH-600H ¥19,635(¥18,700)		両不燃加工・扉吊元左右あり (吊元L/Rを指定してください)	両不燃加工・扉吊元左右あり (吊元L/Rを指定してください)
KLH-600HS ¥25,620(¥24,400) 両不燃			
	 ※棚板なし	 ※写真は左吊元です	 ※写真は左吊元です

※価格表示は消費税込(本体価格)です。

Range Hood レンジフード

各種ファン、エルボ、その他



[シロッコファン] ＜ホワイト(W)／ブラック(BK)＞
- **BDR-3HE-601** ¥50,715(¥48,300) W600×D605×H600
- **BDR-3HE-751** ¥56,490(¥53,800) W750×D605×H600

※H=200の前幕板付
（幕板取付時の全高：H=600）
※排気口（ダクト）は前幕板梱包部分にテープで止めてあります。
※エルボ別売（LD-15）



[薄型シロッコファン] ＜ホワイト(W)／ブラック(BK)＞
- **BFR-3B-603** \62,790(\59,800) W600×D605×H600
- **BFR-3B-753** \71,190(\67,800) W750×D605×H600

※H=330の前幕板付
（幕板取付時の全高：H=600）
※横幕板別売
（写真は使用例）
※エルボ別売（LD-15）



[フードボックス]（換気扇別売）＜ホワイト(W)＞
- **V-603W** \16,590(\15,800) W600×D380(590)×H600
- **V-703W** \18,690(\17,800) W700×D380(590)×H600
- **V-753W** \19,740(\18,800) W750×D380(590)×H600

※換気扇は金属製をご使用ください。




[金属製換気扇] 25cm
- **IF-251ML** \20,790(\19,800)

引きひも付き



[薄型シロッコファン] ＜ホワイト(W)／ブラック(BK)＞
- **BFR-3C-601R・L** \62,790(\59,800) W600×D600×H200※
- **BFR-3C-751R・L** \71,190(\67,800) W750×D600×H200※

※前幕板・横幕板別売
（写真は使用例）
※取付金具を含む高さは320mm
※エルボ別売（LD-15）



[SI色シロッコファン]
- **NSR-3M-601SI** \63,000(\60,000) W600×D605×H600
- **NSR-3M-751SI** \69,090(\65,800) W750×D605×H600

※前幕板・横幕板別売
（写真は使用例）
※エルボ別売（LD-15）



[プロペラファン] ＜ホワイト(W)／ブラック(BK)＞
- **FVA-604L** \48,930(\46,600) W600×D590×H600
- **FVA-754L** \54,600(\52,000) W750×D590×H600



丸ダクト接続用ダクト継手は本体のフィルターをはずして右・左（片方）の横にテープでとめてあります。

[浅型レンジフードファン（ターボファン）]
＜アイボリー(I)／ブラック(BK)＞
- **BFR-1A-602** \41,475(\39,500) W596×D588×H199.5

※エルボ別売（LD-15FH）
※パンチングメタル別売（PGM-60）
\3,780(\3,600)

[エルボ（BFR-1A-602用）]
- **LD-15FH** ¥3,150(¥3,000)

[エルボ]
- **LD-15** ¥2,625(¥2,500)

※別売：取付金具（BFR-1A-602用）
- **HK-FH（壁面）** ¥2,730(¥2,600)
※フラットフードを壁面に取り付ける場合に使用します。
- **TK-FH（上面）** ¥3,360(¥3,200)
※フラットフードを消防法に合った方法で吊戸棚などに取り付ける場合に使用します。

※フィルターについてはお問い合わせ下さい。

レンジフードの付属品一覧

BDR-3HE用付属品		BFR-3C用付属品		NSR-3M用付属品	
●木ねじ	2本	●座付ねじ	4本	●座付ねじ (φ5.1×45)	4本
●座付木ねじ	4本	●排気口	1個	(φ5.1×25)	4本
●排気口	1個	●ふさぎ板	1個	●排気口	1個
●ソフトテープ	1個	●ソフトテープ	1個	●ソフトテープ	1個
		●吊り金具	2個		
FVA用付属品		**BFR-3B用付属品**		**BFR-1A用付属品**	
●座付木ねじ (φ5.1×45)	4本	●座付木ねじ	4本	●木ねじ	4本
●木ねじ (φ4.1×16)	4本	●排気口	1個	●排気口	1個
●うちわボルト	2個	●吊り金具	2個	●排気口取付金具	2個
		●ソフトテープ	1個	●ワッシャー（外径φ18）	4枚
		●オイルパック	1個	●蝶ナット（M4）	4個
				●ソフトテープ	2個

※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。※価格表示は消費税込（本体価格）です。

［フード前幕板 / 横幕板　品番価格表 ］

	商品番号	色		高さ（幕板取付時の全高）単位:mm	品番	価格 税込	価格 税抜
前幕板	BDR-3HE-601	BK/W	同梱	H=200（H=600）	MP-602	¥4,830	¥4,600
	BDR-3HE-751	BK/W		H=200（H=600）	MP-752	¥5,460	¥5,200
	BFR-3B-603	BK/W		H=330（H=600）	MP-6033	¥5,460	¥5,200
	BFR-3B-753	BK/W		H=330（H=600）	MP-7533	¥6,300	¥6,000
	BFR-3C-601（R/L）	BK/W	オプション	H=400（H=600）	MP-BFC-4060	¥10,290	¥9,800
	BFR-3C-751（R/L）	BK/W		H=400（H=600）	MP-BFC-4075	¥11,550	¥11,000
	NSR-3M-601SI	SI		H=515（H=600）	MP-BFC-5160SI	¥16,800	¥16,000
	NSR-3M-751SI	SI		H=515（H=600）	MP-BFC-5175SI	¥18,270	¥17,400
	BFR-1A-602	BK/I		H=300（H=500）	RA-300	¥6,300	¥6,000
横幕板	BDR-3HE-601·751	BK/W	オプション	H=200（H=600）	YMP20-345	¥3,360	¥3,200
	BFR-3B-603·753	BK/W		H=330（H=600）	YMP33-BF40	¥5,460	¥5,200
	BFR-3C-601·751（R/L）	BK/W		H=400（H=600）	YMP-BFC-4035	¥6,720	¥6,400
	NSR-3M-601·751	SI		H=515（H=600）	YMP-NSRA-5135SI	¥11,130	¥10,600

※他のサイズについてはお問い合わせください。

レンジフードの取付方法

上方排気の場合

排気口に付属品のソフトテープを貼り、直接本体に取り付けます。排気口は本体上面の差込部に差し込み、取付ねじ2本で取り付けてください。
※取付ねじはあらかじめ本体の排気口取付部に止めてありますので、外してご使用ください。



後方・側方排気の場合
※別売のL型ダクトを使用する場合

排気口に付属品のソフトテープを貼り、別売のL型ダクトに取り付けます。排気口は、L型ダクトに付属の取付ねじ4本でL型ダクトに取り付けてください。
※L型ダクトは後で本体上面に取り付けます。



Kitchen Option キッチンオプション

アイオのキッチンでは加熱機器や水栓のグレードアップができるよう、
また、キッチンをお洒落に使い勝手よくするオプションを多数取り揃えています。
お好みに応じてお求めください。

加熱機器

記載されている価格は、単体販売時のものです。ビルトインタイプの加熱機器は、キッチンセット価格に含まれております。
なお、ガステーブルはP8をご覧ください。

ガスコンロ

アイオ産業のガスコンロは、すべて全口センサー搭載の『Siセンサーコンロ』を使用しています。
すべてのバーナーに安心センサーを搭載、調理油加熱防止装置や立ち消え安全装置など、
誰もが安心してお使い頂けるよう最新の機能でサポートします。

［3口ガスコンロ・左強火力バーナー］
■RB32AM2H2S-BL
¥87,780(¥83,600)

［2口ガスコンロ・左強火力バーナー］
■RB2AKH2SB
¥87,780(¥83,600)

［2口ガスコンロ・左強火力バーナー］
■RD420H3S
¥79,590(¥75,800)

［2口ガスコンロ・左強火力バーナー］
■PKD-K21E
¥87,780(¥83,600)

［1口ガスコンロ］
■PD-K1EH-B
¥52,500(¥50,000)

IHクッキングヒーター・ガステーブル

［3口IHクッキングヒーター］
■IBHP-M632B(200V)
¥189,000(¥180,000)
コンセント形状

［2口IHヒーター］
■EC-722IW(200V)
¥165,900(¥158,000)
コンセント形状

［1口IHヒーター］
■EC-711I(100V)
¥35,700(¥34,000)
コンセント形状

エンドパネル（共用タイプ） NEW

■EP-630
W630×H950×T15
¥8,610(¥8,200)
低圧メラミン化粧PB
（カラー：W）
※取付サイズに合わせて
カットしてご使用ください。

水栓

キッチンセットに水栓は含まれておりませんので、流し台のサイズによって選択ください。

［シングルレバー混合水栓］
■ITKJ-31UF3
¥19,740(¥18,800)
※水栓穴あけ開口寸法36～38φ
吐水パイプL=260mm

［シングルレバー混合水栓］
■K876JV-13-HB
¥27,300(¥26,000)
※水栓穴あけ開口寸法36～38φ
吐水パイプL=200mm

［シングルレバーシャワー混合水栓］
■FA273GK5E-G231
¥39,900(¥38,000)
※水栓穴あけ開口寸法36～38φ
吐水パイプL=260mm

［壁出しシングルレバー水栓］
■TKJ30U3
¥25,410(¥24,200)
※取付寸法　200±芸
吐水パイプL=220mm

［2バルブ混合水栓］
■Y63BD3
¥10,290(¥9,800)
※水栓穴あけ開口寸法25φ(102ピッチ)
吐水パイプL=200mm

※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。※表示価格には搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。　※価格表示は消費税込（本体価格）です。

アルミ水切カバー

［先付けタイプ S型］
■SL1800-SF
（67mm巾、長さ1820mm）
¥11,025(¥10,500)



［後付けタイプ S型］
■SL1800-SB
（60mm巾、長さ1820mm）
¥9,765(¥9,300)



［先付けタイプ W型］
■SL1800-WF
（150mm巾、長さ1820mm）
¥16,065
(¥15,300)
ブラケット3ヶ付



［後付けタイプ W型］
■SL1800-WB
（150mm巾、長さ1820mm）
¥15,645
(¥14,900)
ブラケット3ヶ付



オプション
①［ブラケット］
¥473(¥450)
※S型には使用できません。
②［コーナーパッキン］
¥998(¥950)
※S型W型兼用。

排水トラップ ※業務用キッチン中型トラップについてはお問い合わせください。

［大型排水トラップ］
①AP-1Mセット ¥2,625(¥2,500)
セット内容：本体 / 排水口プレート / プラスチックカゴ
［AP-1M用パーツ］
②プラスチックカゴ ¥420(¥400) 134.8φ
③止水フタ ¥840(¥800) 144.4φ
④排水口プレート ¥945(¥900) 159φ



［中型排水トラップ］
①AP-2セット ¥1,995(¥1,900)
セット内容：本体 / プラスチックカゴ / 花ゴム / フタ
［AP-2用パーツ］
②プラスチックカゴ ¥315(¥300) 78φ
③ステン目皿 ¥840(¥800) 78φ
④花ゴム ¥168(¥160) 78φ
⑤フタ ¥252(¥240) 83.7φ



水切り棚（ビス付）

■一段

AM-121	¥7,350(¥7,000)	W1200×D234.5×H300
AM-101	¥7,350(¥7,000)	W1000×D234.5×H300
AM-091	¥7,140(¥6,800)	W900×D234.5×H300
AM-081	¥7,140(¥6,800)	W800×D234.5×H300
AM-061	¥7,140(¥6,800)	W600×D234.5×H300

※写真は二段用

■二段

AM-122	¥14,700(¥14,000)	W1200×D234.5×H500
AM-092	¥14,280(¥13,600)	W900×D234.5×H500
AM-062	¥14,280(¥13,600)	W600×D234.5×H500



棚下灯

■FB15931NE ¥5,355(¥5,100)
W595×D90×H55　0.9kg
●メロウZ　15W形(昼白色)　●プラスチック（ホワイト）
●プルスイッチ付き
（全光→消）
●両面化粧タイプ
●棚下専用



■FB16621E ¥5,145(¥4,900)
W460×D110×H55　1kg
●メロウZ　15W形(昼白色)　●銅板(アイボリー)
●プルスイッチ付き
（全光→消）
●棚下・壁面兼用
※器具周囲面から50mm
以上離して取付。



フレキシブルホース（80cm）

■AP-7L ¥945(¥900) 口元寸法φ 60　AP-1M 用
φ30 ——— 口元
φ30 ——— 口元
■AP-7S ¥945(¥900) 口元寸法φ 46　AP-2 用

その他

［アダプター（40A直管用）］
■AP-5
¥1,050(¥1,000)

［防臭キャップ］
■AP-4
¥315(¥300)

［吊戸上部幕板］
¥6,825(¥6,500)
W1600 × H600 × T15　カラー：(W)

［排水シーリングプレート］
■φ150　¥1,050(¥1,000)

Wash Stand 洗面化粧台

F★★★★対応

しっとりとした質感が人気の陶器洗面ボールと、丈夫で美しいホーローの洗面ボールをご用意しました。
使い勝手や好みでお選びください。

Option

[吊戸棚(H400,D310は共通)]
- **KMT-500 ¥13,650(¥13,000)**
- **KMT-600 ¥14,700(¥14,000)**
- **KMT-750 ¥16,800(¥16,000)**

※W500は片開き・右吊元仕様

[PL管]
¥1,155
(¥1,100)

[SL管]
¥1,155
(¥1,100)

陶器製洗面ボールタイプ







750タイプ　ボール球(白熱灯)40W×2

□ミラー　NB-751SD　¥21,000(¥20,000)

□化粧台 ※水栓セット価格
- シャワー水栓セット KLG-75　¥63,630(¥60,600)
- シングルレバー水栓セット KLD-75　¥61,320(¥58,400)
- 2ハンドル水栓セット KLC-75　¥58,380(¥55,600)

※ボウル容量8.5ℓ
※排水器具(Sトラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付
※止水栓別売　※底板脱着式

600タイプ　ボール球(白熱灯)40W×2

□ミラー　NB-601SD　¥17,850(¥17,000)

□化粧台 ※水栓セット価格
- シャワー水栓セット KLG-60　¥60,900(¥58,000)
- シングルレバー水栓セット KLD-60　¥58,590(¥55,800)
- 2ハンドル水栓セット KLC-60　¥55,650(¥53,000)

※ボウル容量7.0ℓ
※排水器具(Sトラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付
※止水栓別売　※底板脱着式

500タイプ　ボール球(白熱灯)40W×2

□ミラー　RM-50　¥16,800(¥16,000)

□化粧台 ※水栓セット価格
- シングルレバー水栓セット KLD-50　¥60,900(¥58,000)
- 2ハンドル水栓セット KLC-50　¥44,520(¥42,400)
- 単水栓[水]セット KLA-50　¥39,900(¥38,000)

※ボウル容量6.5ℓ
※排水器具(Sトラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付
※止水栓別売

※写真はPL管使用時

陶器化粧台W750、600は底板脱着式で設置時の自由度を確保しています。

[陶器化粧台用セット水栓] ※ホーロー化粧台用はp18をご覧ください。

[シャワー水栓]

[シングルレバー水栓]

[2ハンドル水栓]

[単水栓](水のみ)

ホーロー製洗面ボールタイプ (ホーロータイプのみ平丁番)







750タイプ　ボール球(白熱灯)40W×2

□ミラー　NB-751SD　¥21,000(¥20,000)

□化粧台 ※水栓セット価格
- シャワー水栓セット PWG-75　¥56,910(¥54,200)
- シングルレバー水栓セット PWD-75　¥55,860(¥53,200)
- 2ハンドル水栓セット PWC-75　¥49,770(¥47,400)

※ボール容量　15ℓ
※排水器具(Sトラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付
※止水栓別売

600タイプ　ボール球(白熱灯)40W×2

□ミラー　NB-601SD　¥17,850(¥17,000)

□化粧台 ※水栓セット価格
- シャワー水栓セット PWG-60　¥53,970(¥51,400)
- シングルレバー水栓セット PWD-60　¥52,920(¥50,400)
- 2ハンドル水栓セット PWC-60　¥45,150(¥43,000)

※ボール容量　11ℓ
※排水器具(Sトラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付
※止水栓別売

500タイプ　ボール球(白熱灯)40W×2

□ミラー　RM-50　¥16,800(¥16,000)

□化粧台 ※水栓セット価格
- シングルレバー水栓セット PWD-50　¥47,250(¥45,000)
- 2ハンドル水栓セット PWC-50　¥40,950(¥39,000)
- 単水栓[水]セット PWAC-50　¥33,180(¥31,600)
- 単水栓[水・湯]セット PWAH-50　¥37,380(¥35,600)

※ボール容量　6.5ℓ
※排水器具(Sトラップ・フレキシブルホース)・ゴム栓付 ※止水栓別売

[ホーロー化粧台用セット水栓] ※陶器化粧台用はp17をご覧ください。

[シャワー水栓]

[シングルレバー水栓]

[2ハンドル水栓]

[単水栓](水・湯)

※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。※表示価格には搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。※価格表示は消費税込(本体価格)です。

Boot Cupboard

特注対応可

既製品をベースにして巾、高さ等を変更する特注にも対応します。ご相談ください。

下駄箱・玄関収納 F★★★★対応

玄関をすっきり見せるシンプルなデザインの
玄関収納シリーズ。コーディネートしやすく、
広さにあわせて選べる多彩なタイプをご用意しました。

※写真はイメージです。

■下駄箱仕様

側板	プレコートPB／ポリ合板
天板	プレコート合板／ポリ合板
地板	プレコートPB／ポリ合板／合板
扉	プレコート合板／ポリ合板
背板	プレコート合板／ポリ合板／合板
棚板	樹脂製（ST・L）／合板（SN）
小口処理	同系色エッジテープ貼り
丁番	ワンタッチスライド丁番
取手	シルバー色L型ツマミ20φ
脚部（L）	プラスチック、アジャスター付
棚ダボ	ピンダボ60／90ピッチ（ST・L）
	L型差込ダボ20ピッチ（SN）

木目（G）

ホワイト（W）

Color［扉カラー］

スタンダードタイプは木目／ホワイト選択、LONGおよびSLIMタイプはホワイトのみとなります。

限られたスペースに　ピッタリ収まるロングタイプ。

L-600
color (W)
W600×D370×H1800＋100
\50,925（¥48,500）



L-450
color (W)
W450×D370×H1800＋100
\45,990（¥43,800）

L-300
color (W)
W300×D370×H1800＋100
\43,575（¥41,500）



SLIM　シンプルなデザインの薄型タイプで玄関を広く使えます。

SN-750
color (W)
W750×D250×H950
\30,450（¥29,000）

SN-600
color (W)
W600×D250×H950
\28,350（¥27,000）



側面図（各サイズ共通）





STH-900
color (G) (W)
W900 × D362 × H400
¥26,040（¥24,800）

ST-900
W900 × D370 × H900
¥35,490（¥33,800）



STH-800
color (G) (W)
W800 × D362 × H400
\23,940（¥22,800）

ST-800
W800 × D370 × H900
¥32,340（¥30,800）



STH-750
color (G) (W)
W750 × D362 × H400
\22,890（¥21,800）

ST-750
W750 × D370 × H900
¥30,240（¥28,800）



STH-600
color (G) (W)
W600 × D362 × H400
\20,685（¥19,700）

ST-600
W600 × D370 × H900
¥29,190（¥27,800）



STH-450 R・L
color (G) (W)
W450 × D362 × H400
\20,475（¥19,500）

ST-450 R・L
W450 × D370 × H900
¥28,140（¥26,800）



※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。※表示価格には搬入施工費、写真中の小物などは含まれておりません。※価格表示は消費税込（本体価格）です。

For Professional 業務用キッチン

受注生産品　特注対応可　特寸対応可

規格寸法外についてはお問合わせください。

材質：SUS430ステンレス　脚：38φアジャスター付　スノコ：取り外し可　排水金具：中型トラップ(ジャバラホース80cm付)
バックガード：高さ100mm＝(+100)にて寸法表示　[BN仕様対応可について]バックガード無(BN)仕様をご希望の際は、品番後ろにBNを付けてください。

カウンターD-450タイプ

一槽シンク ※BN仕様対応可		二槽シンク ※BN仕様対応可		調理台 ※BN仕様対応可	
A1C-600	¥64,890(¥61,800) W600×D450×H800 (+100)	A2C-800	¥80,850(¥77,000) W800×D450×H800 (+100)	ATC-600	¥43,050 (¥41,000) W600×D450×H800 (+100)
A1C-900	¥74,340(¥70,800) W900×D450×H800 (+100)	A2C-900	¥84,000(¥80,000) W900×D450×H800 (+100)	ATC-900	¥46,410 (¥44,200) W900×D450×H800 (+100)
A1C-1000	¥77,490(¥73,800) W1000×D450×H800 (+100)	A2C-1000	¥87,150(¥83,000) W1000×D450×H800 (+100)	ATC-1200	¥54,600 (¥52,000) W1200×D450×H800 (+100)
A1C-1200	¥83,370(¥79,400) W1200×D450×H800 (+100)	A2C-1200	¥95,550(¥91,000) W1200×D450×H800 (+100)		
A1C-1500	¥99,120(¥94,400) W1500×D450×H800 (+100)	A2C-1500	¥109,200(¥104,000) W1500×D450×H800 (+100)		

カウンターD-600タイプ

一槽シンク※BN仕様対応可		一槽片袖シンク(左右水槽あり) ※BN仕様対応可		二槽シンク※BN仕様対応可	
A1-600	¥65,520 (¥62,400) W600×D600×H800 (+100)	A1M-900	¥85,050(¥81,000) W900×D600×H800 (+100)	A2-800	¥96,600 (¥92,000) W800×D600×H800 (+100)
A1-900	¥74,970 (¥71,400) W900×D600×H800 (+100)	A1M-1200	¥95,550 (¥91,000) W1200×D600×H800 (+100)	A2-900	¥98,280 (¥93,600) W900×D600×H800 (+100)
A1-1000	¥78,120 (¥74,400) W1000×D600×H800 (+100)			A2-1000	¥102,900 (¥98,000) W1000×D600×H800 (+100)
A1-1200	¥84,000 (¥80,000) W1200×D600×H800 (+100)			A2-1200	¥109,200 (¥104,000) W1200×D600×H800 (+100)
A1-1500	¥99,750 (¥95,000) W1500×D600×H800 (+100)			A2-1500	¥126,000 (¥120,000) W1500×D600×H800 (+100)

ガス台		舟型シンク※BN仕様対応可		配膳台	
AG-600	¥42,000(¥40,000) W600×D600×H650	AF-900	¥90,090 (¥85,800) W900×D600×H800 (+100)	AH-900	¥46,410 (¥44,200) W900×D600×H800
AG-900	¥46,410 (¥44,200) W900×D600×H650	AF-1200	¥95,550 (¥91,000) W1200×D600×H800 (+100)	AH-1200	¥54,600 (¥52,000) W1200×D600×H800
AG-1200	¥54,600 (¥52,000) W1200×D600×H650	AF-1500	¥108,150 (¥103,000) W1500×D600×H800 (+100)	AH-1500	¥57,330 (¥54,600) W1500×D600×H800

ステンレスキッチンもご用意

奥行500mm、間口1200mmと900mmのコンパクトで
モダンなデザインのステンレスキッチンです。

■**SCMS-1200SS** 左右水槽あり
W1200×D500×H850
\131,250(\125,000)

■**SCMS-900SS** 左右水槽あり
W900×D500×H850
\126,000(\120,000)

■材質：SUS430ステンレス
(脚部 角パイプ32×32
SUS-304)
※シンク部水切りプレート、
中型排水トラップ、
ジャバラホース付

Option
水栓：　p15
加熱機器：　p15
(1口ガスもしくはIHヒーター)

※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。 ※価格表示は消費税込み(本体価格)です。

Furnishings 小物類

洗練されたデザインのトイレ手洗い器を新しくラインナップ。

※写真はイメージです。

トイレ手洗い器 NEW

※商品はご発注後お取り寄せになります。納期につきましてはお問い合わせください。※カラーは(W)となります。

コンパクト手洗い器

※写真はイメージです。

■**LS353RPF**(排水：壁　給水：壁)
\64,050(¥61,000)
■**LS353RSF**(排水：床　給水：壁)
\67,725(¥64,500)
■**LS353RSS**(排水：床　給水：床)
\69,300(¥66,000)
※水栓セット価格



キャビネット付手洗い器(タオルバーとなる取手付き)

■**LTCJ3501R-PW**(排水：床)
\76,650(¥73,000)
※水栓セット価格

※写真はイメージです。

Option (LTCJキャビネット対応)
アングル止水栓 ■**NL221F60WY**
¥2,835(¥2,700)
ストレート止水栓 ■**NL211F420WY30**
¥7,350(¥7,000)



前丸便座

■**K233-715**
¥6,930(¥6,600)
※材質：PP
※標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ

ペーパーホルダー



■**K2045C-EX**(アイボリー)
¥1,260(¥1,200)
※材質：ABS
※ビス付(接着テープ、プラグは別売)

タオルリング



■**K2069**
¥1,785(¥1,700)
※材質：ステンレス、POM、ABS
※リング径7ミリ、ビス付

タオルかけC型



■**K2062-360**
¥1,575(¥1,500)
※材質：ステンレス、亜鉛
※パイプ外径12.7ミリ、ビス付

洗濯機用水栓

■**K701-900-13**
¥4,095(¥3,900)

洗濯機用防水パン※トラップ付



■**M-640**
W640×D640×H60
トラップ付(縦・横をご指定ください)
¥12,600(¥12,000)

排水フレキパイプ

■**K437-331**(50×300ミリ)
¥2,310(¥2,200)
※材質：PVC
※洗濯機用パンと排水管の高さのズレを調整
※呼50塩ビ継手での接続が可能

洗濯機用ニップル(ストッパー付)

■**K772-530**
¥2,835(¥2,700)
※材質：黄銅、PC　※自動閉止機構付

※写真はイメージです。※洗濯機上収納棚につきましてはp2をご覧ください。

※商品のカラーは印刷物のため現品と多少異なる場合があります。 ※価格表示は消費税込(本体価格)です。

■システムキッチン

※ウォールユニット（COHII、SCHS-DX）は、各シリーズに準じます。

品名・品番	カウンタートップ	キャビネット				排水	加熱機器
		底板	扉	扉木口	取手		
コンフォート							
ComfortII1500 ComfortII1650 ComfortII1800 ComfortII1950	SUS-430エンボス仕上 静音シンク	EBコート底板	ペット樹脂鏡面扉 （SW・JB・FG） ウレタン樹脂化粧扉 （NG・LB）	四方ローカン加工 （SW・JB・FG） 木口テープ巻 （NG・LB）	スティール128ピッチ	大型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、 回転板付	ComfortII1500 2口コンロRB2AKH2SB ComfortII1650～1900 3口コンロRB32AM2H2S-BL 3口IH・Cヒーター IBHP-M632B
SCMS-DX							
SCMS-1200DX	SUS-430エンボス仕上 静音シンク	EBコート底板	ペット樹脂鏡面扉 （SW・JB・FG） ウレタン樹脂化粧扉 （NG・LB）	四方ローカン加工 （SW・JB・FG） 木口テープ巻 （NG・LB）	スティール128ピッチ	中型排水トラップ付 ジャバラホース80cm、 回転板付	2口コンロ　RD420H3S 2口IHヒーター　EC-722IW

■コンパクトシステムキッチン

※ウォールユニット（SCHS）はフロアキャビネットに準じます。

品名・品番	カウンタートップ	キャビネット				排水	加熱機器
		底板	扉	扉木口	取手		
SCMSシリーズ							
SCMS-900 SCMS-1200 SCMS-1350 SCMS-1500 SCMS-1650 SCMS-1800	SUS-430エンボス仕上 静音シンク	EBコート底板	ウレタン樹脂化粧扉 （B・G・Y・LB） EBコート仕様（W）	塩化ビニール 防虫エッジ加工	スティール128ピッチ	大型排水トラップ付 （SCMS-1500、1650、1800） 中型排水トラップ付 （SCMS-900、1200、1350） ジャバラホース80cm、 回転板付	SCMS-1350～1800 2口ガスコンロ PKD-K21E 2口IHヒーター EC-722IW SCMS-900、1200 1口ガスコンロ PD-K1EH-B 1口IHヒーター　EC-711I

■ベーシックキッチン

※全商品、水栓穴あけ加工はしておりません。

品名・品番	カウンタートップ	キャビネット				排水	加熱機器
		底板	扉	扉木口	取手		
KWシリーズ	SUS-430エンボス仕上 静音シンク	EBコート底板	ウレタン樹脂化粧扉 （B・G・Y・LB） EBコート仕様（W）	塩化ビニール 防虫エッジ加工	亜鉛ダイキャスト 128ピッチ	大型排水トラップ付 （中型排水トラップ付） ジャバラホース80cm 回転板付	オプション
LWシリーズ	SUS-430ポリッシュ仕上	底板カラー合板	ウレタン樹脂化粧扉 （B・G・Y・LB） EBコート仕様（W）	塩化ビニール 防虫エッジ加工	亜鉛ダイキャスト 128ピッチ	中型排水トラップ付 ジャバラホース80cm 回転板付	オプション
KLHシリーズ			ウレタン樹脂化粧扉 （B・G・Y・LB） EBコート仕様（W）	塩化ビニール 防虫エッジ加工	亜鉛ダイキャスト 128ピッチ		

■水栓推奨表

		シングルレバー混合栓	シングルレバー混合栓	シングルバーシャワー混合栓	2バルブ混合栓
		ITKJ-31UF3	K876JV-13-HB	FA273GK5E-G231	Y63BD3
	穴あけ開口寸法	36～38	36～38	36～38	25［102ピッチ］
	吐水パイプL（mm）	260	200	260	200
システムキッチン	ComfortII1500	●		●	
	ComfortII1650	●		●	
	ComfortII1800	●		●	
	ComfortII1950	●		●	
	SCMS-DX	●	●	●	
コンパクトシステムキッチン	SCMS-900	●	●	●	●
	SCMS-1200	●	●	●	●
	SCMS-1350	●	●	●	
	SCMS-1500	●	●	●	
	SCMS-1650	●	●	●	
	SCMS-1800	●	●	●	
ベーシックキッチン	KW-1800SG	●		●	
	KW-1700SG	●		●	
	KW-1650SG	●		●	
	KW-1600SG	●		●	
	KW-1500SG		●		
	KW-1400SG	●		●	
	KW-1350SG		●		
	KW-1200SG		●		
	KW-1500S	●		●	
	KW-1200	●		●	
	KW-1100	●		●	
	KW-1050	●		●	
	KW-1000	●		●	
	KW-900		●		
	KW-800	●		●	
	KW-750A		●		
	KW-600A		●		

※このほか壁出しシングルレバー水栓TKJ30U3R（取付寸法200±$^{25}_{55}$、吐水パイプL＝220mm）もご用意しております。

■ガス器具

	3口ガスコンログリル付 RB32AM2H2S-BL	2口ガスコンログリル付 RB2AKH2SB	2口ガスコンログリル無 RD420H3S	2口ガスコンログリル無 PKD-K21E	1口ガスコンログリル無 PD-K1EH-B	ガステーブル PA-68F-R
トップ素材／重量	ホーロー/14kg	ホーロー／14kg	ホーロー／10kg	ホーロー／7.4kg	ホーロー／3.8kg	フッ素／7.5kg
外形寸法	W596×D539×H269	W446×D539×H258	W445×D510×H147	W450×D519×H177	W318×D364×H184	W558×D396×H170
全点火時	9.07kw（7,800kcal/h）	7.65kw（6,580kcal/h）	6.30kw（5,420kcal/h）	6.80kw	2.95kw	8.05kw
強火コンロ	4.20kw（3,610kcal/h）	3.50kw（3,010kcal/h）	3.50kw（3,010kcal/h）	4.20kw	—	3.50kw
標準コンロ	2.97kw（2,550kcal/h）	2.97kw（2,550kcal/h）	2.97kw（2,550kcal/h）	2.95kw	—	2.95kw
奥コンロ	1.27kw（1,090kcal/h）	—	—	—	—	—
グリル	1.40kw（1,200kcal/h）水なし片面	1.51kw（1300kcal/h）水あり片面	—	—	—	1.80kw　水あり片面
安全装置他	全バーナー調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 消し忘れ消火機能 グリル加熱防止装置	全バーナー調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 消し忘れ消火機能 グリル消し忘れ消火機能	全バーナー調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 消し忘れ消火機能	全バーナー調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 消し忘れ消火機能	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 消し忘れ消火機能	調理油加熱防止装置 焦げつき消火機能 立ち消え安全装置 消し忘れ消火機能
接続寸法	15A（1/2B）鋼管又は金属可とう管	15A（1/2B）鋼管又は金属可とう管	15A（1/2B）鋼管又は金属可とう管	15A（1/2B）鋼管又は金属可とう管	15A（1/2B）鋼管又は金属可とう管	φ9.5ゴム管
エネルギー効率	コンロ部：区分F　グリル部：区分I	コンロ部：区分E　グリル部：区分I	区分：B	区分：B	区分：B	区分:C
省エネ基準達成率	コンロ部：100%　グリル部：105%	コンロ部：102%　グリル部：103%	112%	114%	114%	100%

※すべて省エネ基準達成率は13Aの値

■IHクッキングヒーター

	IBHP-M632B	EC-711I	EC-722IW
定格	AC200V　50/60Hz　5800w	AC100V　50/60Hz　1300W	AC200V　50/60Hz 4000W
外形寸法（mm）	W598×D566×H231	W312×D354×H89.5	W445×D504×H104.6
製品質量	約23kg	3.1kg	10.4kg
消費電力	※5800W	1300W	2000W
方式	IHクッキングヒーター	IHクッキングヒーター	IHクッキングヒーター
ヒーター機能	左右IH3000W×2 中央クイックラジエント1250W ※※グリルシーズヒーター1900W（触媒ヒーター250W）	1300W×1	2000W×2
機能	火力調整：左右ヒーター10段階、 中央ヒーター・グリルヒーター5段階 揚げ物温度調節機能／油量判別機能 低火力連続均一加熱 ノンフレーム／上面ガラスタッチ操作 両面自動魚焼き（水なし・あり自動判別）	火力調節6段階 揚物温度調節（150℃～200℃C6段階） 調理タイマー（1～99分） 保温機能	火力調節8段階 揚物温度調節（150℃～200℃C6段階） 保温機能
安全装置	鍋なし自動停止機能 チャイルドロック＆中央ヒーターロック 温度過昇防止機能 小物発熱防止機能 切忘れ自動OFF機能（最終操作後約30分） 空焚き自動停止 高温注意表示	鍋なし自動停止機能 小物検知機能 異常過熱防止機能 器内温度過熱防止機能 切忘れ防止機能 （最終操作後約30分） 空焚き自動停止	鍋なし自動停止機能 小物検知機能 異常過熱防止機能 器内温度過熱防止機能 切忘れ防止機能 （最終操作後約45分） 空焚き自動停止
差込プラグ	2極・250V・30A（1極接地）	15A-125V　2極接地	20A-250V　2極接地
電源コード	3.5mm² 3芯キャプタイヤケーブル0.6m	2.0mm²　3芯キャプタイヤケーブル0.6m	2.75mm²　3芯キャプタイヤケーブル0.6m

※複数のヒーターを同時に使用した場合、その火力の合計が5,800Wを超える時には、いずれかのIHヒーターの火力を自動的に落とします。
※※ファン入力50Wを含まないグリルヒーターのみの消費電力。

■レンジフード

型名	定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m³/h）		騒音（db）	製品質量（kg）
					0pa時	20pa時		
BDR-3HE-601	100	強	50	101	590	480	42	14.0
BDR-3HE-751			60	111	550	450	40	17.0
		弱	50	45	315	-	29	
			60	45	290	-	27	
BFR-3C-601（R/L）	100	強	50	95	530	430	45	14.0
			60	110	510	430	44	
BFR-3C-751（R/L）		弱	50	45	300	-	33	16.0
			60	47	280	-	32	
BFR-3B-603	100	強	50	101	560	460	43	16.0
			60	111	520	450	42	
BFR-3B-753		中	50	45	300	-	28	18.0
			60	45	270	-	26	
		弱	50	28	200	-	24	
			60	27	190	-	24	
NSR-3M-601	100	強	50	106	545	440	47	15.0
			60	124	500	440	46	
NSR-3M-751		中	50	73	380	-	39	16.5
			60	74	325	-	36	
		弱	50	32	150	-	20	
			60	31	135	-	19	
FVA-604L FVA-754L	定格電圧（V） 100		50	38	800	515	40	13.0
			60	40	800	505	40	15.0
BFR-1A-602	100	強	50	68	580	385	48	11.5
			60	79	590	400	48	
		弱	50	45	430	-	41	
			60	49	390	-	38	

返品・交換に関するご案内

近年、材料関係を取り巻く価格の高騰は留まるところなく続いております。これまで、社内の自助努力により、何とか高騰分を吸収してまいりました。しかしながら、原価の高騰に加え、配送費（燃料代等）も高騰が続いております。

つきましては、弊社製品の品質維持および変わらぬサービスをご提供していくため、返品・交換品について若干の手数料を頂くことと致しました。詳しくは、下記の返品・交換規定をご参照ください。

今後もお客様には弊社製品、サービスを引き続きご愛顧していただけるよう努力してまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

アイオ製品に関する返品・交換手数料について

返　品　アイオ取扱商品全品

交　換　サイズ・色・左右違い、梱包用ダンボール破損等、常識範囲内で承ります。
※但し、下記の場合の返品・交換はご遠慮ください。
- 受注生産品、特別注文品
- 開梱包後のレンジフード、水栓、ガス器具、洗面化粧台、キッチンオプション品、その他
- 納品後２週間を経過した商品
- 納入品と引き取り品の交換が5営業日を超えた場合
- 梱包材の揃っていないもの

その他　まとまった台数の返品・交換については別途ご相談とさせていただきます。

配送エリアについて

弊社製品の配送エリアは下記範囲内とさせていただいております。※配送エリア外をご希望の場合は、お問い合せ下さい。

[東京都]
東京23区内、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、瑞穂町

[埼玉県]
さいたま市、上尾市、朝霞市、入間市、春日部市、ふじみ野市、川口市、川越市、越谷市、狭山市、志木市、草加市、所沢市、和光市、戸田市、新座市、鳩ヶ谷市、飯能市、富士見市、三郷市、八潮市、蕨市、三芳町、松伏町、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、蓮田市

[千葉県]
市川市、浦安市、柏市、流山市、習志野市、船橋市、松戸市、野田市、千葉市（稲毛区、中央区、花見川区、緑区、美浜区、若葉区）鎌ヶ谷市、四街道市、八千代市

[神奈川県]
厚木市、綾瀬市、海老名市、相模原市、座間市、大和市、藤沢市、川崎市全域、横浜市全域

アイオ産業では環境・健康面に配慮（建築基準法をクリア）しながら、
収納力を考慮した魅力的な価格のキッチンを提案させていただいております。
また、お客様のご要望を工場と配送センターに直結させ、短納期を実現できるよう、
これからも流通努力を続けてまいります。
シンプルで使いやすいアイオのキッチンをこれからもご愛顧下さい。

アイオ産業株式会社

単位：mm

キッチン基本寸法図

Comfort Ⅱ（共通側面図） P.04



※W1500は330

SCMS-1200DX（側面図） P.04



SCMS（シリーズ共通側面図） P.06



【SCMS-900/1200】　【SCMS-1350】　【SCMS-1500/1650/1800】

KW（シリーズ共通側面図） P.09



LW（シリーズ共通側面図） P.11



単位：mm

ComfortⅡ

ComfortII-1950 間口195cm　P.03〜04



ComfortII-1800 間口180cm　P.03〜04



ComfortII-1650 間口165cm　P.03〜04



ComfortII-1500 間口150cm　P.03〜04



SCMS-DX

SCMS-1200DX 間口120cm　P.03〜04



SCMS シリーズ

SCMS-1800間口180cm　P.05〜06



SCMS-1650間口165cm　P.05〜06



SCMS-1500間口150cm　P.05〜06



SCMS-1350間口135cm　P.05〜06



※承認図をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。またはホームページからもダウンロードできます。

単位：mm

SCMS シリーズ

SCMS-1200間口120cm　P.05〜06



SCMS-900間口90cm　P.05〜06



KWシリーズ［ガス台付流し台］

KW-1800SG 間口180cm　P.09



KW-1700SG 間口170cm　P.09



KW-1650SG 間口165cm　P.09



KW-1600SG 間口160cm　P.09



KW-1500SG 間口150cm　P.09



KW-1400SG 間口140cm　P.09



KWシリーズ［流し台］

KW-1350SG 間口135cm　P.09



KW-1200SG 間口120cm　P.09



KW-1500S 間口150cm　P.09



KW-1200 間口120cm　P.09



KW-1100 間口110cm　P.09



KW-1050 間口105cm　P.09



KW-1000 間口100cm　P.10



※承認図をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。またはホームページからもダウンロードできます。

単位：mm

KWシリーズ［流し台］

KW-900 間口90 P.10



KW-800 間口80cm P.10



［コーナー調理台］

KW-750CT 間口75cm P.10



KWシリーズ［全槽流し台］

KW-750A 間口75cm P.10



KW-600A 間口60cm P.10



LWシリーズ［ガス台付流し台］

LW-1700SG 間口170cm P.11



LW-1600SG 間口160cm P.11



LW-1500SG 間口150cm P.11



LW-1400SG 間口140cm P.11



LW-1200SG 間口 120cm P.11



LW-800SG 間口80cm P.11



［流し台］

LW-1000 間口100cm P.11



LW-900 間口90cm P.11



LW-800 間口80cm P.11



［全槽流し台］

LW-600A 間口60cm P.11



LW-450A 間口45cm P.11



※承認図をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。またはホームページからもダウンロードできます。

単位：mm

KLHシリーズ［吊戸棚］

KLH-1500 間口150cm / KLH-1500H P.12



KLH-1200／KLH-1200S 間口120cm / KLH-1200H／KLH-1200HS P.12



KLH-1050／KLH-1050S 間口105cm / KLH-1050H／KLH-1050HS P.12



KLH-1000／KLH-1000S 間口100cm / KLH-1000H／KLH-1000HS P.12



KLH-950S 間口95cm / KLH-950HS P.12



KLH-900／KLH-900S 間口90cm / KLH-900H／KLH-900HS P.12



KLH-800／KLH-800S 間口80cm / KLH-800H／KLH-800HS P.12



KLH-750／KLH-750S 間口75cm / KLH-750H／KLH-750HS P.12



KLH-600／KLH-600S 間口60cm / KLH-600H／KLH-600HS P.12



KLH-750C／KLH-750HC 間口75cm P.12



KLH-600F 間口60cm P.12



KLH-450S 間口45cm / KLH-450HS P.12



KLH-300S 間口30cm / KLH-300HS P.12



標準高さ500mm
＊＊H＝高さ600mm

※承認図をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。またはホームページからもダウンロードできます。

キッチン取り扱い注意点の追記事項

キッチンのバックガード裏側に消防法上補強材を入れていません
［ComfortⅡ、SCMS-DX、SCMSシリーズ一部、KWシリーズ一部］。
運搬・施工時にはご注意ください。

ステンレスの取り扱いについて

使ったままの食器や食べかすなどをステンレスのシンクに放置しておくと、サビや汚れの原因になるので、なるべく早めに洗いましょう。付着した塩分や油脂分は、スポンジに中性洗剤をつけて落とします。とくに、シンクの四隅などは、汚れがたまりやすいので要注意。水あかも、同様に落としましょう。また、鉄製のタワシなどを置いたままにしておくと、「もらいサビ」で変色してしまうことがあります。もし、赤サビ状になってしまったら、ステンレスタワシにステンレス用クレンザーをつけて、研磨目にそってよくこすり、水できれいに流します。いつまでもステンレスの美しさを保つため、こまめにお手入れを。

安全に関するご注意

- **商品ご購入の際には取扱説明書を必ず受け取り、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。**
- **商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下、水漏れなどの原因になることがあります。**
- **加熱機器及びレンジフードの設置に関して、法令に従った距離をあけて設置し、周囲の壁面等は不燃材料等を使用することが、法令及び火災予防条例により義務規定として定められています。なお設置条件等が、ご使用される各地域、市町村等で異なる場合がありますのでキッチンにプラス設置される場合にはご購入先、施工業者さまにご相談ください。**
- **電気機器には専用回路を必要とするものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると火災の原因になることがあります。**
- **本カタログに掲載されていない機器をお選びの際は、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。**

ご購入の前に

- **本カタログの掲載商品の価格には、搬入および施工費・使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。**
- **本カタログの掲載商品の色は、印刷のため現品と多少異なる場合があります。**
- **本カタログの掲載商品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。**
- **本カタログ掲載の商品は、多少の日数を頂く場合がございます。詳しくは弊社までお問い合せください。**
- **受注生産における納期などについては、弊社までお問い合せください。**

アイオ製品のお問い合せ、ご用命は当店へ

アイオ産業株式会社
本　社　〒177-0034東京都練馬区富士見台 3-60-13
TEL.03-3995-8811㈹ FAX.03-3995-8703
配送センター　〒359-0021埼玉県所沢市東所沢和田 1-38
ホームページ　http://www.aio.co.jp

PRINTED WITH SOY INK
この資料は環境に優しい大豆油インキを使用して印刷しています。